




# Elevadores Residenciales

Vive en tu hogar con comodidad y estilo

# ¿Por qué un elevador residencial?

## Haz tu vida más cómoda con una Solución de Garaventa Lift

- Supere cómodamente las barreras y las escaleras agotadoras.
- Reduzca el levantamiento de objetos pesados al transportar almacenamiento, lavandería o comestibles.
- Una inversión para sus futuras necesidades de accesibilidad.
- Elija entre una variedad de materiales y acabados que se adapten a su estilo y gusto.
- Nuestros ascensores son fáciles de instalar, especialmente en edificios existentes.
- ¡Haz más fáciles las rutinas diarias!
- Un Elevador Residencial Garaventa se convertirá rápidamente en parte de la vida cotidiana.



# ¿Por qué Garaventa Lift?



## Garaventa Lift lleva trasladando personas desde 1928. Nuestros productos siempre han resistido la prueba del tiempo.

Comenzamos construyendo teleféricos en los Alpes suizos. Desde entonces, Garaventa Lift se ha convertido en una organización global que representa confiabilidad, seguridad e innovación. Durante más de 90 años hemos estado diseñando las mejores soluciones de movilidad para las personas haciendo que cada movimiento sea cómodo y seguro.

### ¿Nuestro secreto?

Proximidad al cliente en todo momento, desde la elección del ascensor residencial hasta después de la instalación.

#### Consulta



#### Diseño



#### Instalación



#### Servicio



# Brinde eficiencia a su hogar



## Agregue valor a su hogar

Un elevador residencial Garaventa Lift aumenta significativamente el valor de su casa, mientras que otras soluciones de accesibilidad pueden disminuir el valor de reventa. En comparación con los costos de mudanza, un elevador residencial es una pequeña inversión que le brinda a usted y a su familia la tranquilidad ahora y en el futuro.

## Pocos pasos en simplicidad

Supere cómodamente los pocos escalones de entrada y, por qué no, traiga también las bolsas de la compra. Sus invitados quedarán impresionados con el estilo y apreciarán la comodidad y la facilidad que un elevador residencial Garaventa Lift le brinda a su hogar.

## Agregue eficiencia

Los elevadores residenciales y plataformas Garaventa Lift son cómodos, silenciosos y de bajo consumo energético. Para que pueda estar cómodo y sentirse bien con el medio ambiente.

# Paquetes de puertas

## Paquete Premium

### Puertas tipo ascensor correderas en cabina y pasillo

- Las puertas de piso del pasillo se acoplan a las puertas de la cabina cuando el ascensor está en ese piso.

### Colores de puerta en cabina

Estandar: Blanco • Negro

Opcional: Acero Inoxidable • Color RAL  
Vidrio con marco de acero inoxidable

### Colores de puerta de piso

Estandar: Imprimado listo para pintar en el sitio

Opcional: Acero Inoxidable • Vidrio con marco de acero inoxidable



## Paquete Mejorado

### Puertas de pasillo batientes con puertas correderas tipo ascensor en cabina

- El interior de la cabina del ascensor está equipado con puertas correderas automáticas de 3 velocidades.
- Las puertas del pasillo son puertas de paso batientes.

### Colores de puerta en cabina

Estandar: Blanco • Negro

Opcional: Acero inoxidable • Color RAL  
Vidrio con marco de acero inoxidable



## Paquete estándar

### Puertas de pasillo batientes con puertas de cabina tipo acordeón

- La(s) puerta(s) de acordeón se pueden proporcionar con operadores de puerta automática opcionales.

### Paneles de puerta estándar

Las puertas estándar incluyen tres paneles de visión acrílicos transparentes.



Blanco



Negro



### Paneles de puerta opcionales

Acrílico Bronce • Acrílico transparente • Aluminio perforado •

Solo paneles sólidos (sin los tres paneles de visión acrílicos estándar)

# Configuración y Dimensiones

## Configuraciones de cabina



## Tamaños de cabina y Dimensiones de ducto o foso

**Paquete de puerta Premium: puertas corredizas tanto en cabina como en pasillo o Hall**

**Tamaños típicos de cabina (A x L):** 40" x 50" | 40" x 54" | 42" x 60"\* | 48" x 60" (tamaños más pequeños y personalizados disponibles)

Tamaño libre de cabina (A x L)	Estilo 1 (A x L)	Estilo 2 (A x L)	Estilos 3 & 4 (A x L)	Estilo 5 (A x L)
40" x 50"	57 1/4" x 68 1/4"	57 1/4" x 77"	66" x 68 1/4"	66" x 59 1/2"
40" x 54"	57 1/4" x 72 1/4"	57 1/4" x 81"	66" x 72 1/4"	66" x 63 1/2"
42" x 60"	59 1/4" x 78 1/4"	59 1/4" x 87"	68" x 78 1/4"	68" x 69 1/2"
48" x 60"	65 1/4" x 78 1/4"	65 1/4" x 87"	74" x 78 1/4"	74" x 69 1/2"

**Paquete de puerta mejorado: Puerta de pasillo abatible con puerta corredera en la cabina del ascensor**

**Tamaños típicos de cabina (A x L):** 40" x 50" | 40" x 54" | 42" x 60"\* | 48" x 60" (tamaños más pequeños y personalizados disponibles)

Tamaño libre de cabina (A x L)	Estilo 1 (A x L)	Estilo 2 (A x L)	Estilos 3 & 4 (A x L)	Estilo 5 (A x L)
40" x 50"	57 1/4" x 62 3/4"	57 1/4" x 66"	60 1/2" x 62 3/4"	60 1/2" x 59 1/2"
40" x 54"	57 1/4" x 66 3/4"	57 1/4" x 70"	60 1/2" x 66 3/4"	60 1/2" x 63 1/2"
42" x 60"	59 1/4" x 72 3/4"	59 1/4" x 76"	62 1/2" x 72 3/4"	62 1/2" x 69 1/2"
48" x 60"	65 1/4" x 72 3/4"	65 1/4" x 76"	68 1/2" x 72 3/4"	68 1/2" x 69 1/2"

**Paquete de puerta estándar: Puerta abatible en pasillo o Hall con puerta tipo acordeón en cabina**

**Tamaños típicos de cabina (A x L):** 36" x 48" | 36" x 60" | 40" x 54"\* | 42" x 60" | 48" x 60" (tamaños más pequeños y personalizados disponibles)

Tamaño libre de cabina (A x L)	Estilo 1 (A x L)	Estilo 2 (A x L)	Estilos 3 & 4 (A x L)	Estilo 5 (A x L)
36" x 48"	51 1/2" x 56 1/2"	51 1/2" x 54 3/4"	55 3/8" x 56 1/2"	55 3/8" x 54 3/4"
36" x 54"	51 1/2" x 62 1/2"	51 1/2" x 60 3/4"	55 3/8" x 62 1/2"	55 3/8" x 60 3/4"
36" x 60"	51 1/2" x 68 1/2"	51 1/2" x 66 3/4"	55 3/8" x 68 1/2"	55 3/8" x 66 3/4"
40" x 54"	55 1/2" x 62 1/2"	55 1/2" x 60 3/4"	59 3/8" x 62 1/2"	59 3/8" x 60 3/4"
42" x 60"	57 1/2" x 68 1/2"	57 1/2" x 66 3/4"	61 3/8" x 68 1/2"	61 3/8" x 66 3/4"
48" x 60"	63 1/2" x 70 3/4"	63 1/2" x 74"	67 3/8" x 70 3/4"	67 3/8" x 66 3/4"

### Nota:

- Su jurisdicción local puede requerir salas de máquinas de ascensores dedicadas. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor local.
- \*Verifique con su distribuidor local el cumplimiento del código, ya que las cabinas de ascensor con más de 15 pies cuadrados, pueden no ser admitidas en su jurisdicción.
- Para obtener más información sobre las dimensiones, consulte la guía de diseño y planificación, así como a su distribuidor local. Las dimensiones que se muestran son para la planificación, no para la construcción.

# Selecciones de pared de cabina



**Diseño usted mismo**  
Paredes de MDF (opcional)



**Panel de melamina**  
(Opcional)



**Panel de chapa**  
(Estándar)



**Panel de aluminio y vidrio**  
(mejora)



**Panel bajo relieve**  
(Mejora)

## Colores de Melamina



Blanco   Costero   Sahara   Arce oscuro   Gris   Negro

## Chapa sin acabado



Abedul   Arce   Roble blanco   Nogal

## Laminado de lujo



Madera de Playa   Madera plateada   Grano de paloma   Madera   Pizarra   Piedra de abedul

## Panel bajo relieve



Arce   Roble rojo   Cerezo

# Escoja entre una amplia variedad de accesorios

## Paneles de operación de cabina (COP), estaciones de llamada, pasamanos, luces

### Elite



Vidrio blanco



Vidrio negro

### Premium



Oro pulido (espejo)



Acero inoxidable pulido (espejo)



Bronce frotado con aceite



Satinado negro premium

### Estándar



Acero inoxidable cepillado

### Pasamanos



Blanco Premium



Negro Premium



Bronce Premium



Latón pulido Premium



Acero inoxidable pulido Premium



Acero inoxidable cepillado Premium



Acero inoxidable cepillado

### Luces en techo de cabina



Blanco



Negro



Cromo



Bronce



Oro


## Accesorios Premium y Elite

Con un diseño más nítido y suave, elegantes curvas y elegante durabilidad, las líneas Premium y Elite combinan lujo y conveniencia sin comprometer el estilo. El COP hace juego con las estaciones de pasillo y el botón de llamada con una placa posterior de acabado. Se incluyen bisagras para todos los paneles COP para ayudar con el servicio y el mantenimiento. Pantalla digital de piso opcional, I-Button y llaveros. Se encuentran disponibles mejoras de seguridad.

## Accesorios Estándar

Con una pantalla digital de piso, botones de selección de piso y botón de alarma / parada de emergencia, nuestra línea de accesorios estándar incluye seguridad y protección. La tecnología es el núcleo del diseño y se centra en detalles como un teléfono integral que proporciona una sensación sólida y cómoda tanto a los paneles de operación de cabina como a las estaciones de pasillo.

# Aplicaciones: puertas correderas en acción



# Perfectamente integrado y deje espacio para la luz



# Especificaciones - Elvoron

<b>Espacio libre superior requerido:</b>	Accionamiento Hidráulico	Accionamiento En Línea	En Línea con controlador en la parte superior del ducto del ascensor (MR II pequeño solamente)
84" Altura de cabina - Paquete de puerta estándar.	96" (2438 mm)	96" (2438 mm)	108" (2743 mm)
84" Altura de cabina - Paquete de puerta Premium/Mejora	96" (2438 mm)	96" (2438 mm)	114" (2896 mm)
96" Altura de cabina - Paquete de puerta estándar.	108" (2743 mm)	108" (2743 mm)	120" (3048 mm)
96" Altura de cabina - Paquete de puerta Premium/Mejora	108" (2743 mm)	108" (2743 mm)	120" (3048 mm)

---

**Capacidad:** Estándar 1,000 lbs (455 kg)

---

**Velocidad:** 40 ft/min (12.2 metros/min) nominal speed

---

**Rango de viaje:** Hasta 50 Pies (15.2 m) | Para Accionamiento Hidráulico: hasta 42 Pies 6 pulgadas (13 m)

---

**Paradas:** Hasta 8 paradas (Accionamiento Motorizado), hasta 6 paradas (Accionamiento Hidráulico)

---

**Controles Estándar:** Operación de botón completamente automático | Indicador de piso digital en cabina | Iluminación automática de cabina a la entrada | Botones pulsadores iluminados de 2 tonos

---

**Características de seguridad estándar:** Descenso de emergencia con batería | Sistema de frenado de seguridad | Sistema de vigilancia de seguridad para puertas de cabina y pasillo | Parada de emergencia y alarma

---

**Sistema Hidráulico:** Accionamiento hidráulico por cable 1: 2 | Bomba y motor sumergidos silenciosos | Válvula de dos velocidades para arranque y parada suaves

---

**Sistema Motorizado:** Motor de accionamiento directo con engranajes | Unidad de frecuencia variable para un arranque y parada suaves | Monitor de velocidad

---

**Requisitos de Alimentación:** 230 VAC monofásico | Trifásico de 208 VCA opcional (solo accionamiento hidráulico)

---

**Opciones Populares:** Acabados Premium o Elite | Puertas correderas de 3 velocidades

---

**Piso:** Por otros para combinar con la decoración del hogar | Mínimo 1/8 "de espesor | Máximo 3/4" de espesor

---

**Garantía:** Garantía estándar de 2 años | Garantía extendida adicional opcional de 5 años a 7 años (solo en Norteamérica)

Para obtener más información sobre las dimensiones, consulte la [Guía Diseño y Planificación](#).



¿Más preguntas sobre Elevadores y Plataformas?

**Garaventa Lift**

**T** 604 594 0422 · **T** 800 663 6556 (llame gratis en Norte América)  
**E** [info@garaventalift.com](mailto:info@garaventalift.com) · **I** [www.garaventalift.com](http://www.garaventalift.com)

Representante Autorizado Garaventa Lift

© Garaventa Lift. Como mejoramos continuamente nuestros productos, las especificaciones descritas en este folleto están sujetas a cambios sin previo aviso.

81296-J-PB-ES